

# Handleiding

## WebHare CMS voor 4TU



Versie 1.0 - Augustus 2021

# Inhoudsopgave

## [Inleiding](#)

[Kom je bugs of andere problemen tegen?](#)

## [Inloggen bij WebHare](#)

[Inloggen](#)

[Wachtwoord aanpassen](#)

[Startscherm WebHare](#)

## [De Publisher applicatie \(het CMS\)](#)

[Rondleiding door de Publisher](#)

[Publicatie sorteervolgorde aanpassen](#)

[Weergavevolgorde bestanden aanpassen in bestandenoverzicht](#)

[Voorbeeldweergave](#)

[Instellen kolomweergave bestandenoverzicht](#)

[Publicatiestatus](#)

[Hamburgermenu](#)

[Bestand herstellen / Prullenbak](#)

[Zoeken](#)

## [Een webpagina aanmaken](#)

[Nieuw bestand](#)

[Eigenschappenscherm \(metadata van een webpagina\)](#)

[Minimaal in te vullen velden](#)

[Tabblad: Algemeen](#)

[Tabblad: Taken](#)

[Tabblad: Header](#)

[Header afbeelding instellen](#)

[Home Header](#)

[Tabblad: Overzichtafbeelding](#)

[Het gebruik van deze tab is optioneel](#)

[Tabblad: Content gerelateerd](#)

[Op deze tab kan je een taalswitch instellen d.m.v. een interne link als je site in twee talen beschikbaar is.](#)

[Tabblad: Linkcontrole](#)

[URL Geschiedenis](#)

## [Rich text editor](#)

[De knoppenbalk](#)

### De werkbalk

[Hyperlink](#)

[Afbeelding](#)

[Video \(YouTube, Vimeo, Youku\)](#)

### Widgets - algemeen

[Widget: Accordion \(FAQ\)](#)

[Widget: Afbeelding met onderschrift](#)

[Widget: Anker](#)

[Widget: CTA \(Call To Action banner, paginabreed\)](#)

[Widget: CTA blokken](#)

[Widget: Downloads & Links](#)

[Bestand \(om te downloaden\)](#)

[Link \(hyperlink naar een externe bron\)](#)

[Widget: Knop](#)

[Widget: Personen](#)

[Widget: Praktische details](#)

[Widget: Inline object: Richttext \(2 column\)](#)

### Widgets voor homepages

[Widget: Nieuws en Agenda](#)

[Tip: Widgets kopiëren en plakken](#)

## WebHare formulieren

### Maptype

[Map-types Nieuws en Agenda](#)

[Tab Nieuwsitem bij een nieuwspagina](#)

[Tab Evenement bij een agendapagina](#)

[Maptype: Publicaties](#)

[Maptype Projecten](#)

[Map type: Projecten](#)

[Bestand: index.rtd](#)

[Vul hier bij de tab header een achtergrondafbeelding in \(deze wordt getoond onder het oranje vlak\) en optioneel een omschrijving. Je kan de header titel ook overschrijven mocht dit nodig zijn.](#)

[Map type: Project](#)

### Site-instelling van een 4TU-site

[Tab: Algemeen](#)

[Tab: Taken](#)

[Tab: Footer](#)

[Tab: Fallback afbeeldingen](#)

[Tab: Texts](#)

[Site-instelling van de 4TU Corporate site](#)  
[Tab: Explore paneel](#)

## Inleiding

Dit is de handleiding voor het werken met het CMS WebHare Publisher voor het onderhoud van sites voor 4TU.nl op basis van het nieuwe responsive 2021 design.

Algemene handleidingen over WebHare kan men vinden op onze supportsite:  
<https://docs.webhare.nl/>.

Mochten er vragen zijn over deze handleiding of loop je tegen een probleem aan neem dan contact met de webmasters van 4TU.

### Kom je bugs of andere problemen tegen?

Hoe meer informatie de webmaster heeft, hoe sneller het probleem opgelost kan worden. Let daarom bij het melden van een probleem altijd op de volgende zaken:


- **In welke browser(versie) treed het probleem op?**  
Het maakt soms een groot verschil in welke browser(versie) zich het probleem voordoet. De website [Detect my browser](#) (Engels), toont direct in welke browser je werkt en welk versienummer deze heeft.
- **Wat gaat er precies fout?**  
Probeer zo uitgebreid mogelijk te omschrijven wat er precies misgaat. Zie je het probleem direct, of gaat er pas iets fout na een bepaalde handeling?  
Tip: maak eventueel een screenshot van het probleem. Hoe je dit doet met Windows of Mac vind je hier: <https://www.webhare.nl/support/hoe-maak-ik-een-screenshot/>
- **WebHare systeem-foutmelding**  
Heel soms geeft de beheeromgeving van WebHare een systeem-foutmelding in een apart grijs venster, dit is een bugmelding van het systeem. De tekst in dit venster kun je kopiëren en in een mail plakken, of maak een screenshot van de foutmelding.

## Inloggen bij WebHare

### Inloggen

Om toegang te krijgen te het CMS (Content Management Systeem) heb je de volgende gegevens nodig:

- Het webadres van de WebHare backend is: <https://4tu.webhare.net>
- Je gebruikersnaam, dat is altijd een e-mailadres
- Je wachtwoord




The screenshot shows a login form with a dark header labeled 'Login'. Below the header, there is a blue link 'Login with a WebHare account'. The form contains two input fields: 'Username:' and 'Password:'. The 'Username:' field has a dropdown arrow on the right. Below the 'Password:' field is a link 'Forgot password'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Remember me'. At the bottom right, there is a blue 'Login' button.

#### Tip: Ben je het wachtwoord vergeten?

Neem dan contact op met de webmaster van 4TU of gebruik de functie “forgot password” bij het inlogscherf.

### Wachtwoord aanpassen

Links onderaan op het WebHare startscherf staat de gebruikersnaam waarmee is ingelogd.



Door op de gebruikersnaam te klikken kom je in een apart venster met de persoonlijke instellingen. Hier kan het wachtwoord worden gewijzigd en kunnen andere voorkeuren zoals de voorkeurstaal van de backend worden ingesteld.




The screenshot shows a dialog box titled 'Personal settings' with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: 'Account', 'Preferences', 'Notifications', and 'Favorites'. The 'Account' tab is selected. Below the tabs, the following information is displayed: 'Full name: John Doe', 'Username: john.doe@cimic-coe.org', and 'Password: .....'. To the right of the password field is an 'Edit' button.

## Startscherm WebHare


Na het inloggen kom je op het startscherm van WebHare waar je links in beeld toegang hebt tot verschillende WebHare CMS applicaties (afhankelijk van de voor jou ingestelde rechten)

- **Webhare Publisher;**  
Het CMS gedeelte van WebHare voor het onderhoud van 4TU sites
- **Gebruikersbeheer;**  
Doorgaans alleen toegankelijk voor de hoofdredactie voor het beheren van accounts, rollen en rechten in het CMS en de bijbehorende applicaties.
- **Pronuntio**  
Nieuwsbriefmodule binnen WebHare




## De Publisher applicatie (het CMS)

Voor het onderhoud van de webpagina's van de eigen site maak je gebruik van het CMS WebHare Publisher. Na het inloggen in WebHare open je de Publisher applicatie.





Een nieuw tabblad opent en de Publisher wordt gestart.

Dit scherm biedt een overzicht van de WebHare website(s) waar jij toegang tot hebt.



Website-volgorde				
	Naam	Titel	Aangepast	Status
WebHare Publisher				
4TU Corporate	index.html	4TU.Centre for Engineering Education	14-01-2020	✓
4TU Instituut - CEE	innovation	Innovation map	15-07-2020	✓
en	innomap		26-01-2019	
Voorbeeld subsite 4TU	search		26-01-2019	
Prullenbak	about_us	About CEE	26-01-2019	
Zoeken	events	Events	26-01-2019	
	news	News	21-02-2019	
	newsletter1	Newsletter	21-02-2019	
	publications	Publications	14-05-2019	
	contact	Contact	27-02-2020	✓

	Een site is te herkennen aan het symbool met het wereldbolletje
	Als het symbool van de site ook een rood verbodsteken heb je alleen kijkrechten op deze site.




## Rondleiding door de Publisher

De Publisher is het bestandsbeheer van de website. Je werkt met mappen (menu-items) en bestanden (webpagina's) waarbij je zelf de inhoud, naamgeving en volgorde kan bepalen.

De Publisher is opgebouwd uit 5 onderdelen (zie onderstaande afbeelding):

1. **Mappenstructuur:** Links in de publisher zie je een overzicht van alle mappen in de website. Ofwel; de hoofdstructuur van de website. Je kunt hier naar eigen inzicht mappen toevoegen of de huidige inhoud bewerken. De mappen staan voor de hoofdnavigatie van je site.
2. **Bestandslijst:** Als je in de linkerkolom met je muis op een map staat, zie je in de middelste kolom een overzicht met de mappen (menu-items) en bestanden (webpagina's) die in deze map staan.
3. **Voorbeeldweergave:** In de rechterkolom wordt in de voorbeeldweergave een voorvertoning van het geselecteerde bestand getoond; de pagina zoals deze op de website getoond wordt.
4. **Knoppenbalk:** Bovenin de Publisher vind je de knoppenbalk. Knoppen voor acties die (tijdelijk) niet mogelijk zijn, zijn inactief; de iconen worden dan in lichtgrijs weergegeven.
5. **Hamburgermenu:** Hierin vind je een overzicht van alle acties die mogelijk zijn binnen WebHare Publisher.



## Publicatie sorteervolgorde aanpassen

Met de volgorde van de mappen en bestanden in het bestandenoverzicht, bepaal je de volgorde van de pagina's op de website, ofwel de publicatie volgorde. Het is belangrijk dat je de kolomweergave op "Website volgorde" hebt staan!




Deze volgorde van mappen en bestanden kan je op 2 manieren aanpassen:

- Door de bestanden te verslepen met je muis (tijdens het verslepen zie je een groene lijn verschijnen op de locatie waar je het bestand wilt plaatsen;
- Of door de pijl-knoppen te gebruiken naast de sorteer knop.


Gelijk na het aanpassen van de volgorde zie je een oranje bolletje verschijnen ( bezig met publiceren), die overgaat in een groen vinkje (geslaagd, het bestand is met succes gepubliceerd). Dit duurt slechts enkele seconden. Zie onderstaande screenshots.

Let op: het indexdocument (weergegeven met een groen pijltje, zie onderstaand screenshot) is de hoofdpagina van de webpagina en wordt altijd als eerste getoond op de website, ook al staat deze qua volgorde onder een andere pagina weergegeven in het bestandenoverzicht. Dit speciale index document wordt verderop in deze handleiding toegelicht..

### Verslepen met je muis



### De pijlknoppen gebruiken



## Weergavevolgorde bestanden aanpassen in bestandenoverzicht

### Sorteervolgorde



Met de sorteerknop bovenin in het bestandenoverzicht, kun je de weergavevolgorde van de bestanden (webpagina's) in het bestandenoverzicht handmatig instellen.


Op deze manier kan je duidelijk de structuur van de website zien en/of bestanden terugvinden. Dit kan op 3 manieren:

1. Op website-volgorde (publicatie-volgorde) de standaardweergave;
2. Op naam;
3. Op aanpassingsdatum.

Wij raden aan om de volgorde direct op website-volgorde te sorteren. Op deze manier houdt je een goed overzicht van de publicatie-volgorde van de bestanden (webpagina's), ofwel de structuur van de website.

## Voorbeeldweergave

In de voorbeeldweergave rechts in Publisher zie je een voorvertoning van het geselecteerde bestand, zoals deze op de website getoond wordt. Rechtsboven in de voorbeeldweergave vind je een pulldown menu waarmee je de weergave op verschillende apparaten (beeldschermgroottes) kunt bekijken. Met deze functie controleer je of de website op verschillende apparaten naar wens wordt weergegeven, zoals op smartphones en notepads. De weergave staat automatisch op beeldvullend (standaardweergave), dit betekent dat het scherm 1:1 wordt getoond, de werkelijke grootte.



Let op: wij raden aan om de weergave tijdens het werken in Publisher op desktop weergave te zetten.










## Instellen kolomweergave bestandenoverzicht

Het bestandenoverzicht in de Publisher (kolom 2) heeft twee instellingen voor de weergave van bestanden:

### Dubbele rij-indeling

Dubbele rij weergave, je ziet de gegevens van het bestand in 2 verschillende kolommen:









- Naam en titel: de naam en gegeven titel van het bestand staan hier onder elkaar weergegeven;
- Aangepast en status: moment van wijziging en status van het bestand staan hier onder elkaar weergegeven.

Website-volgorde							
Naam		Aangep		Dubbele			
	index.html	14-01-2020					
	4TU.Centre for Engineering Education						
	innovation	15-07-2020					
	Innovation map						
	innomap	26-01-2019					
	search	26-01-2019					
	about_us	26-01-2019					

### Enkele rij-indeling







Enkele rij weergave, je ziet de gegevens van het bestand in 4 verschillende kolommen:

- Naam: de naam van het bestand (zichtbaar in link);
- Titel: de gegeven titel (let op: deze is zichtbaar op de website);
- Aangepast: op welk moment het bestand voor het laatst is gewijzigd;
- Status: de status van het bestand.




Website-volgorde							
Naam		Aangepast					
	index.html	14-01-2020					
	4TU.Centre for Engineering Education						
	innovation	15-07-2020					
	Innovation map						
	innomap	26-01-2019					
	search	26-01-2019					

## Publicatiestatus

Een overzicht van de mogelijke publicatie statussen en de bijbehorende pictogrammen:








	Geslaagd	Het bestand is met succes gepubliceerd.
	Bezig	Het bestand wordt op dit moment gepubliceerd. De lijst zal worden ververs.
	Waarschuwing	Het bestand is gepubliceerd, maar met waarschuwingen.
	Fout	Er is een fout opgetreden, het bestand is niet gepubliceerd.
	Niet gepubliceerd	Het bestand wordt niet gepubliceerd.
	Geen publicatie	Het bestand wordt niet gepubliceerd; er is geen uitvoerlocatie.

Vóór dit pictogram kunnen extra pictogrammen weergegeven worden die van toepassing zijn op de hoofdstatus:

	Bewerkt	Er zijn ongepubliceerde wijzigingen voor het document.
	Taak	Er zijn taken gepland voor het document.
	Beschermd	Het bestand is beschermd en kan niet worden hernoemd, verplaatst of verwijderd. Ook kunnen de publicatie-instellingen, taken of het indexdocument niet aanpassen. Er wordt bijv. naar dit bestand verwezen vanuit het design, waardoor de naam niet mag worden aangepast. Of het zou bijv. iets kapot maken als het bestand zou worden verwijderd.


## Beschermden bestanden

Sommige mappen en/of bestanden zijn beschermd zodat deze niet verwijderd kunnen worden. Dit is te herkennen aan het icon met pushpin en bij een map als deze het symbool met een slotje bevat.

Website-volgorde							
Naam							Aangepast
 index.html 4TU.Centre for Engineering Education							14-01-2020  
 innovation Innovation map							15-07-2020  
 innomap							26-01-2019

## Hamburgermenu

Voor een overzicht van alle acties die mogelijk zijn binnen WebHare Publisher klik je op het hamburger menu aan de rechterkant van het scherm. Zie onderstaand screenshot.



Wanneer een actie in grijs wordt weergegeven is de actie (tijdelijk) niet mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat eerst een element uit in de Publisher moet worden geselecteerd voordat de actie kan worden uitgevoerd. Zo moet je bijvoorbeeld eerst een bestand of map selecteren voordat je de actie 'Openen' of 'Verwijderen' kunt uitvoeren.

Tip: een veelgebruikte actie in het menu is de actie:

'Ga naar' -> Ga naar site of URL...'

Deze actie werkt als een soort zoekfunctie in je website. Hier kun je een link van de website invoeren (die iemand je heeft gestuurd o.i.d.) en je wordt gelijk naar de desbetreffende pagina geleid. Je hoeft nu niet door alle mappen te zoeken.


## Bestand herstellen / Prullenbak

Links in de publisher zie je een overzicht van alle mappen in de website. Onderaan bevinden zich altijd “Prullenbak” en “Zoeken”. Als je op het symbool van de prullenbak klikt wordt er rechts een zoekvenster getoond. Hier kan je diverse zoek- en filter acties uitvoeren om recent verwijderde bestanden terug te vinden.



The screenshot shows the WebHare CMS interface. On the left, a navigation pane lists folders: WebHare Publisher, 4TU Corporate, 4TU Instituut - CEE, en, Voorbeeld subsite 4TU, Prullenbak (highlighted), and Zoeken. On the right, a search and filter panel is visible. It includes a 'Sorteer op naam' dropdown, a 'Filter' button, and several search criteria: 'Naam bevat:', 'Website:', 'Verwijerd door:', 'Verwijerd na:' (with a date picker set to 14-08-2020), and 'Verwijerd vóór:' (with a date format dd-mm-yyyy). A 'Naam' dropdown and an 'Aangepast' button are also present at the bottom of the panel.

Via een rechtermuisknop op het bestand opent het contextmenu en kan een bestand eventueel worden hersteld:



### Aanpassingen worden gevolgd


Wanneer de oorspronkelijke map waarin het bestand of de map stond verplaatst is of een andere naam heeft gekregen, zal de verwijderde map of het bestand in diezelfde aangepaste map worden mee verplaatst.

### Verwijderde bestanden worden niet eeuwig bewaard

Let op: het systeem ruimt oudere verwijderde bestanden op.



## Zoeken




The screenshot shows the search interface with the search term 'handleiding'. The results list includes:

Locatie	Aangepast
4TU Corporate:/en/about_4tu/webmasters/intranet4tu/handleiding.pdf	23-08-2019
4TU Corporate:/nl/publicaties/coe_aarverantwoording_2013.pdf Onderzoek: CoE Verantwoordings-rapportage 2013	26-01-2019
4TU Corporate:/nl/publicaties/coe_jaarverantwoording_2014.pdf	.....

WebHare Publisher heeft een uitgebreide zoekfunctie waarbij je het zoekfilter zelf in kan richten met de volgende opties. Hiermee kun je het filteren aanpassen naar wens.

- ✓ Zoek naar tekst
- Naam
- Soort
- Aangemaakt
- Aangepast
- Bevindt zich
- Type
- Linkt naar

Hiermee kun je het filteren aanpassen naar wens.



The screenshot shows the search interface with filters applied: 'Soort' is set to 'bestand', 'Bevindt zich' is set to 'binnen de site' and '4TU Instituut - CEE', and the search term is 'CEE'. A message indicates that only the 100 most relevant results are shown out of a total of 1007. The results list includes:

Locatie	Aangepast
4TU Instituut - CEE:/en/publications/cee-kickoff-report.PDF 3TU.CEE kick-off symposium report	26-01-2019
4TU Instituut - CEE:/en/news/4TU.CEE-initiates-weblog	.....


WebHare zoekt naar alle bestanden in Publisher, ook bestanden die (nog) niet gepubliceerd zijn.

## Een webpagina aanmaken



WebHare werkt met mappen (menu items) en .rtd bestanden (dat zijn je webpagina's in het CMS) waarbij je heel makkelijk zelf je site kan indelen.


### Nieuw bestand

Het aanmaken van een nieuwe pagina werkt eenvoudig. Je gaat in de websitestructuur op een map staan waar je de pagina wilt toevoegen. Vervolgens klik je op de knop 'nieuw bestand, links in de knoppenbalk.



Er verschijnt een menu waarin je wordt gevraagd een bestand te kiezen. Je kunt hier kiezen uit twee bestandstypes:

	<b>Rich-tekst document</b>	Gebruik deze optie om een nieuwe webpagina aan te maken
	<b>Formulier</b>	WebHare heeft een uitgebreide formulieren functie. Gebruik deze optie als je bijvoorbeeld een contactformulier aan wilt maken.


-  Kies het bestandstype **Rich Tekst Document** om een nieuwe webpagina aan te maken

## Eigenschappenscherf (metadata van een webpagina)

Na het aanmaken van het bestandstype **Rich Tekst Document** er verschijnt automatisch een eigenschappenscherf, waar je de metadata (ofwel eigenschappen van de pagina invult. Deze (basisgegevens zijn nodig voordat je met de content van de pagina aan de slag gaat. Je kunt deze gegevens later altijd zelf weer wijzigen.

### Minimaal in te vullen velden

Het veld titel op het eerste tabblad "Algemeen" is een verplicht veld (verplichte velden worden altijd geel gemarkeerd). Geef je pagina een naam en klik op OK.



Nieuw bestand

Algemeen Taken Header Overzicht afbeelding Content gerelateerd

Titel: Demo pagina




Omschrijving:

Eigenschappen

Type: Rich-tekst document

Publiceer dit bestand

Een nieuw Rich-tekst bestand wordt niet automatisch gepubliceerd (het bevat ook nog geen inhoud). Je kunt de inhoud bewerken en publiceren door de het bestand te openen in de Webhare teksteditor. Dubbelklik hiervoor op het bestand.

 disclaimer.rtd	17:31
Disclaimer	-
 terms-and-conditions.rtd	15-07-2019
Terms and conditions	✓
 privacy-policy.rtd	15-07-2019
Privacy Policy	✓

Hoe je met de content van je pagina aan de slag gaat wordt uitgelegd in het hoofdstuk [Een webpagina opmaken met de Rich Tekst Editor](#).

Op de volgende pagina's meer uitleg over alle functies van het eigenschappenscherf

## Tabblad: Algemeen

Eigenschappen van bestand 'demo-pagina.rtd' ✕

**Algemeen** | Taken | Header | Overzicht afbeelding | Content gerelateerd | Linkcontrole

Naam:

Titel:

Omschrijving:

**Eigenschappen**

Type: Rich-tekst document

Gewijzigd: 11 augustus 2021 09:58 door Marcel

Publiceer dit bestand

Dit bestand is het indexdocument in deze map


Naam	<p>De naam (de URL) van de pagina wordt in kleine letters weergegeven (geen hoofdletters) en spaties zijn vervangen door een liggend streepje. Als een nieuwe pagina aanmaakt moet je alleen de titel invullen, het CMS van WebHare maakt dan automatisch de juiste schrijfwijze voor de URL aan.</p> <p>De extensie .rtd is alleen voor de backend van WebHare bedoeld en wordt <u>niet</u> getoond in de URL. <u>Haal deze niet weg!</u></p>
Titel	Dit is de titel in het menu (of submenu) van je site én de Kop 1 (Heading 1) van je webpagina.
SEO titel	<p>Deze wordt in de tab-titel in de browser getoond, vul je hier niks in dan wordt daarvoor standaard de titel van de pagina gebruikt.</p> 
Omschrijving	<p>Dit is de Google Meta Description die Google als je geluk hebt gebruikt als omschrijving bij de zoekresultaten in de Google zoekmachine.</p> <p><i>Google advies: gebruik maximaal 158 tekens</i></p> <p>Soms wordt deze omschrijving ook gebruikt voor doorkijkjes in de site, bijvoorbeeld bij een overzicht van nieuwsitems</p>
Eigenschappen	Je kan hier altijd zien wie het document het laatst gewijzigd heeft
Publicatie-instellingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publiceer dit bestand Als deze niet aangevinkt is wordt de pagina niet gepubliceerd.</li> <li>- Dit bestand is het index-document in deze map <i>Een beetje technisch verhaal, maar elke map binnen WebHare Publisher mag maar één index-document bevatten. Als je in in de</i></li> </ul>

site op een menu-item klikt zal die sectie altijd met deze pagina (de index) openen, ongeachte waar deze staat in de sorteervolgorde.

## Tabblad: Taken


Op dit tabblad kun je taken instellen voor de pagina:

- Start publicatie
- Beëindig publicatie
- Verplaatsen/verwijderen






In de bestandenlijst van Publisher wordt een de pictogram van een klein klokje weergegeven als er een taak is ingesteld voor dit bestand.

## Tabblad: Header




Je kan elke pagina van een header voorzien waarbij je de keuze hebt uit 4 stijlen:




	Header size: Normaal
	Header size: Groot

Bij de site eigenschappen kan je bij de tab “Fallbacks” aangegeven welke van de 4 opties de standaardinstelling voor de site moet zijn.




## Header afbeelding instellen

Je kan één of meerdere Header afbeeldingen toevoegen. Als je een afbeelding toevoegt opent er een scherm waarbij je twee opties hebt




	<p><b>Afbeelding uploaden</b> Van je desktop</p>
	<p><b>Een afbeelding selecteren uit Publisher</b> Als je al een map met foto's binnen het WEBHare CMS hebt staan kan je daar ook naar toe bladeren en de geschikte afbeelding kiezen.</p>



In het bovenstaande voorbeeld is bewust een foto gebruikt die lastig te plaatsen is binnen een lange platte uitsnede.

Als je op het "pennetje" rechtsboven klikt kan je de optie "Referentiepunt" gebruiken






Hiermee geef je aan welke gedeelte van de foto altijd in beeld moet blijven ongeacht de uitsnede (desktop, tablet, mobiel).

- Klik op de knop "Referentiepunt"
- Kies het referentiepunt (er wordt een blauwe marker gezet) en klik twee keer achter elkaar op OK om dit te bewaren.
- Na zal het WebHare systeem er altijd voor zorgen dat de uitsnede automatisch vanuit dit referentiepunt wordt gemaakt. Je hoeft dus geen foto's te plaatsen die exact de goede uitsnede hebben.
- Daarnaast maakt het ook niet uit hoe groot (zwaar) de foto is, WebHare zorgt ervoor dat bij publicatie altijd de meest geschikte weergave voor de website wordt gegenereerd.

## Home Header



Bij een homepage kun je alleen Header size: Groot gebruiken maar kan je dan wel per afbeelding/slide een eigen titel met of zonder een Call To Action knop instellen

Explore the 4TU.Federation

# 4TU.Resilient

Home Research Academy

Bring scientists together and resilience...

Read more >

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

ENG 🔍 ☰

← →


DeSIRE Progr

llows

### Header afbeelding

Afbeelding

• minimum afmeting is 1440 x 450



marleen-trommelen-750-unsplash.jpg 4608x3072

Titel:

Toon knop

Label:

Link:  Geen link

Externe link


Interne link   toevoeging:

OK Annuleren


## Tabblad: Overzichtafbeelding

Het gebruik van deze tab is optioneel

- Als je al een header afbeelding hebt ingevoerd wordt die al getoond bij zoekresultaten en doorkijkjes
- Wil je toch een ander "thumbnail" voor doorkijkjes dan kan je die hier instellen
- Bij een overzicht van projecten (waarbij je geen header foto's gebruikt) gebruik je juist deze tab om een "thumbnail" voor doorkijkjes in te voeren



Bij een map kun je ook een Overzicht afbeelding plaatsen!



## Tabblad: Content gerelateerd



Eigenschappen van bestand 'demo-pagina.rtd'

Algemeen Taken Header Overzicht afbeelding **Content gerelateerd** Linkcontrole

**Bij wisselen van taal, ga naar:**

- gebruik dit op de website map als fallback bij wisselen van taal op de site
- gebruik dit op willekeurige mappen om de bezoeker in dezelfde "sectie" te houden bij wisselen van taal
- gebruik deze setting op een pagina als er een versie beschikbaar is in een andere taal

Nederlands:

Engels:

Op deze tab kan je een taalswitch instellen d.m.v. een interne link als je site in twee talen beschikbaar is.

Bij wisselen van taal, ga naar:

- gebruik dit op de website map als fallback bij wisselen van taal op de site
- gebruik dit op willekeurige mappen om de bezoeker in dezelfde "sectie" te houden bij wisselen van taal
- gebruik deze setting op een pagina als er een versie beschikbaar is in een andere taal

## Tabblad: Linkcontrole

Als een webpagina gepubliceerd wordt door Publisher wordt ook automatisch gecheckt of alle links nog werken. Als er kapotte links zijn wordt dit hier getoond.



Eigenschappen van bestand 'demo-pagina.rtd'



Algemeen Taken Header **Linkcontrole**

Toon alle links

Vanaf ▲	URL	Linktekst	Statu
data	<a href="https://www.fout.webhare.nl">https://www.fout.webhare.nl</a>	Quisque rutrum	...

## URL Geschiedenis

Dit is een functie die je niet in het eigenschappen scherm vindt maar via een actie met de rechtermuisknop op het bestand in de Publisher lijst.

 regiobeelden	regiobeelden	15:35	✓
 meer-informatie	Over Regiobeelden	15:32	✓

Om kapotte links te voorkomen heeft WebHare de URL geschiedenis. Als na het verplaatsen of hernoemen van mappen en bestanden de URL/link niet meer werkt, zal WebHare de gebruiker automatisch doorsturen naar het juiste bestand. De gebruiker kan de URL history zelf ook inzien en handmatig aanvullen om bijvoorbeeld de links naar reeds verwijderde bestanden 'op te vangen' en naar naar een ander bestand door te linken.

De URL geschiedenis helpt kapotte links te voorkomen en heeft twee functies:


### Functie 1: automatisch doorsturen na wijzigingen

Verplaats je wel eens bestanden? Of geef je ze een andere naam? In beide gevallen krijgen ze dan een andere URL/link. De URL history voorkomt dat de gebruiker dan een 'pagina niet gevonden' melding ziet. Elke keer als de bezoeker een dergelijke melding zou zien, kijkt WebHare snel welk bestandje ooit op deze URL heeft gestaan. En als dat bestandje nog bestaat, dan wordt de gebruiker automatisch daar naartoe verwezen.

### Functie 2: handmatig de URL geschiedenis inzien en wijzigen

De gebruiker kan de URL history zelf ook inzien en handmatig aanvullen om bijvoorbeeld de links naar reeds verwijderde bestanden 'op te vangen' en naar naar een ander bestand door te linken.

Selecteer een bestand in WebHare dat gepubliceerd wordt, dus bijvoorbeeld een editor-bestand, een PDF, een Word Document, etc. Gebruik de rechtermuisknop en kies de optie "URL geschiedenis"



De URL geschiedenis voor dat betreffende bestand wordt getoond:





Al deze URL's blijven werken, als ze hier in de URL geschiedenis staan. Voor Google is dit een Een 301 verwijzing, ook wel 301 redirect genoemd, een permanente automatische doorverwijzing.

## **De URL geschiedenis aanvullen**

Zoek de URL op die niet meer werkt. Dit kan een melding zijn van een kapotte link die je hebt ontvangen, of als je zelf een bestand gaat verwijderen. Het is natuurlijk erg handig de URL/link te noteren voordat je het bestand gaat verwijderen.

- Kopieer deze niet meer bestaande URL (CTRL + C).
- Open de URL geschiedenis zoals hierboven omschreven
- Klik add/toevoegen in het scherm van de URL history en plak de URL erin (CTRL + V).


De URL wordt vervolgens toegevoegd aan de URL geschiedenis van het betreffende bestand.

## Rich text editor

Als je het eigenschappenscherf correct ingevuld hebt kun je deze sluiten door op OK te klikken. Er is nu een pagina aangemaakt waarin nog geen inhoud (content) staat en die nog niet gepubliceerd wordt.

Website-volgorde			
Naam	Titel	Aangepast	Status
 index		02-06-2021	✓
 webhare-demo-pagina.rtd	Demo pagina	14:37	✗

Dubbelklik nu op dit bestand om de Rich text editor te openen en aan de inhoud van de pagina te kunnen werken. Er opent nu een nieuwe tab binnen WebHare Publisher met een teksteditor waarin men tekst, beeld, video en nog veel meer kan invoeren.



Deze Rich Tekst Editor werkt als een reguliere tekstverwerker, je kan:

- teksten invoeren
- de tekst stylen met kop 1, 2 en 3,
- bold/italic
- ongenummerde en genummerde lijsten maken
- hyperlinks
- afbeeldingen of video's toevoegen
- Widgets toevoegen ([zie Widgets](#)) dat zijn extra blokken die je toe kan voegen aan de tekst content.

### Tip: ongedaan maken (Undo/Redo)

De Rich Text Editor heeft geen knoppen in de werkbalk maar ondersteunt wel de gangbare sneltoetsen.


Mac	Command-Z: Vorige bewerking ongedaan maken Command-Y: Ongedaan gemaakte bewerking herstellen
PC	CTRL-Z Vorige bewerking ongedaan maken CTRL-Y Ongedaan gemaakte bewerking herstellen



**Tip:** Er kan rechtstreeks tekst gekopieerd worden vanuit een Microsoft Word document of een andere webpagina. De informatie wordt automatisch omgezet naar de opmaak van de webpagina.




## De knoppenbalk




De knoppenbalk bevat 3 knoppen:


- **Publiceren**  
Alle wijzigingen worden direct gepubliceerd, als de site nog niet live stond is dit het moment waarop je de pagina live zet.
- **Opslaan**  
Voor het tussentijds opslaan van je wijzigingen
- **Bekijken**  
Deze bevat meerdere opties



- **Gepubliceerde versie**  
Hiermee kan je de live versie bekijken
- **Opgeslagen concept**  
Hiermee kan je de conceptversie bekijken
- **Mijn wijzigingen**  
Hiermee kan je ook een nog niet opgeslagen versie bekijken
- **Voorbeeldlink**  
Hiermee kan je een tijdelijke link genereren waarmee iemand de tijdelijk versie kan bekijken.



## De werkbalk




De werkbalk van de Rich Text Editor bevat de volgende mogelijkheden (van links naar rechts):

	<b>Pull down menu</b>	Stijlen: tekst(koppen) en lijsten
	<b>Opsommingen*</b>	Lijst opsommingstekens, lijst genummerd, in- en uitspringen van de opsommingen
	<b>Button 'paragraaf-icoon'</b>	Toont links van de content de gebruikte stijlen en witruimtes
	<b>Button 'Info'</b>	Hiermee kun je de eigenschappen van een afbeelding aanpassen of een hyperlink aan de afbeelding koppelen.
	<b>Styling</b>	Vet, cursief, onderstrepen, doorhalen
		Superscript, subscript
	<b>Hyperlink</b>	Hyperlink: interne- of externe link invoegen
	<b>Button 'afbeelding-icoon'</b>	Afbeelding invoegen
	<b>Button 'video-icoon'</b>	Video invoegen: YouTube, Vimeo, Youku
	<b>Button 'accollade'</b>	Invoegen van extra inline componenten ( <i>waarover zo meer informatie</i> )

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de werking van een aantal standaard functies binnen de RTE-werkbalk die wat extra uitleg nodig hebben.

## Hyperlink

- Selecteer een stuk tekst of een afbeelding en klik in de werkbalk op de button 'Hyperlink'.
- Je kunt vervolgens een externe link invoegen of een interne link. Met een interne link blader je naar een pagina binnen de Publisher, of een download van het bestandsformaat .pdf.
- Vink aan of de link in een nieuw venster moet worden geopend wanneer deze wordt aangeklikt.
- Wil je later de link aanpassen of verwijderen, ga dan met de cursor in de tekst of op de afbeelding staan en klik weer op de button 'Hyperlink' of 'Info' (in de RTE werkbalk). Je kunt vervolgens de link aanpassen of verwijderen.



Hyperlink

Bestemming


Externe link

Interne link

toevoeging:

Verwijder hyperlink OK Annuleren

## interne link



Normaal

Kies een bestand of map

Blader naar een map en kies een bestand of map uit de lijst van bestanden en mappen

Weergave: Lijst


Mappen	Naam	Titel	Aangepast	Status
WebHare Publisher	testfolder		11-03-2020	
4TU Corporate	eventsoverview	overview	28-04-2020	✓
4TU Instituut - Resilience	inaugural-kocer	Symposium/Inaugural lectui	11-03-2020	✓
about-us	index		11-03-2020	✓
our-people	testbestand-1	testbestand	11-03-2020	✓
academy				
news-and-events				
events				
news				
newsletter-archive				
research				
resources				
sitelibrary				
testpages				

## Afbeelding

Wanneer je op de button 'Afbeelding invoegen' in de werkbalk klikt, opent er nieuw venster. Hier dien je vervolgens een bestand (afbeelding) uit een van de mappen op je computer te selecteren. De afbeelding wordt automatisch op de pagina-breedte geschaald.

### Formaat aanpassen, alternatieve tekst invoeren of hyperlink invoegen

Wil je het formaat aanpassen? Klik dan met dubbelklik op de afbeelding of klik op de knop 'Info'. Er opent een pop-up met de eigenschappen van de afbeelding. Ook kun je hier een alternatieve tekst voor de afbeelding invoeren. Via het tabblad 'Hyperlink' kun je indien gewenst nog een link aan de afbeelding koppelen.




**Tip:** Er kan rechtstreeks tekst gekopieerd worden vanuit een Microsoft Word document of een andere webpagina. De informatie wordt automatisch omgezet naar de opmaak van de webpagina.

## Video (YouTube, Vimeo, Youku)

De optie 'Video toevoegen' in de werkbalk opent een pop-up met onderstaand venster:



Volg de aanwijzingen in het venster en voer een zoekterm, of een YouTube/Vimeo/Youku URL in en klik op zoeken. Selecteer de juiste video (de selectie wordt blauw) en klik op 'OK'.



In je document wordt de video in een grijze container geplaatst, dit is de placeholder voor het video-component met daarin informatie over de geplaatste video.



Op de website wordt de echte video getoond, meteen ook responsive zodat deze op alle devices (desktop, tablet, mobiel) goed te bekijken is.

## Widgets - algemeen

Widgets zijn kleine slimme blokjes die je in de tekst kan invoeren op elke pagina. Klik op het icoon 'objecttype' in de werkbalk



4TU heeft beschikking over de volgende Widgets:

- [Accordion \(FAQ\)](#)
- [Afbeelding met onderschrift](#)
- [Anker](#)
- [CTA \(Call To Action, paginabreed\)](#)
- [CTA blokken](#)
- [Downloads & Links](#)
- [Knop](#)
- [Personen](#) (voor het toevoegen van een overzicht van één of meerdere personen)
- [Praktische details](#)
- [Richttext \(2 kolom\)](#)


## Widget: Accordion (FAQ)

### Weergave in backend:

Project page contents



Toevoegen van een FAQ item (Titel + rich text)  
Je kan de volgorde van de FAQ item ook aanpassen



### Weergave in de site

#### Inline object FAQ

Adobe's answer to Sketch and InVision is Adobe XD



Sketch has been the leading tool for UX/UI designers




Why Adobe XD will dominate




## Widget: Afbeelding met onderschrift

### Weergave in backend:



### Uitsnedes



Bij deze widget heb je de volgende instelmogelijkheden:

- Plaatsen afbeelding (inclusief het [instellen van een referentiepunt](#))
- Het kiezen van een vaste uitsnede (5 opties)
- Alt tekst: ALT-teksten (ook wel alt-tags genoemd) worden ingevuld als titel van een afbeelding en geven een samenvatting van wat er te zien is op de afbeelding.
- Bijschrift (optioneel)



## Widget: Anker

Een “anker” is een bedoeld als “placeholder” zodat je een directe link naar een bepaalde plek binnen een webpagina kan maken. Het is een onzichtbaar element.

### Weergave in backend:



### Eigenschappenschermb:



### Link instellen naar een anker m.b.v. het extra veld toevoeging



levert de volgende (deep)link op:


<https://www.4tu.nl/demopagina/#test-anker>

## Widget: CTA (Call To Action banner, paginabreed)

### Weergave in backend:



### Eigenschappenscherf



- Achtergrond (blauw, oranje, rood, wit)
  - Layout (men kan kiezen of de afbeelding links of rechts uitlijnt)
  - Titel
  - Subtitel (optioneel, deze wordt boven de titel getoond)
  - Richttext
  - Knop (Button)
  - Afbeelding
- Met een extra checkbox "Zorg dat afbeelding past (logo)"

**Weergave in de site:**

JOINT INTERNATIONAL RESILIENCE CONFERENCE 2020

## Joint International Resilience Conference 2020

Save the date! Our Joint International Resilience Engineering Conference 2020 is coming. Check out the website for the latest news, more info will follow shortly.

See you on 24 - 26 November 2020 in Delft, the Netherlands!

[Read more >](#)

## Widget: CTA blokken


Dit is een wat complexer element omdat het aanvullende opties heeft om de weergave van CTA blokken te kunnen variëren terwijl de basis eigen heel simpel is.

Je kan één of meerdere CTA blokken plaatsen die in grid weergave (3 op een rij) op de site worden getoond.

### Weergave in backend




### Eigenschappenscherf



- Titel (van het gehele element met de groep van CTA's)
- Lijstweergave van de CTA blokken
- Styling
  - Achtergrondkleur (van het gehele element met de groep van CTA's)
  - Kleur (steunkleur van de CTA-blokken)
  - Checkbox "Gebruik de kleur ook voor het onderschrift" standaard is dat vlak wit maar het kan ook meekleuren met de CTA-steunkleur.

## Eigenschappenscherf van een CTA blok



The screenshot shows a dialog box titled "CTA blokken" with the following fields and options:

- Titel:** Fantasy atmosphere
- Onderschrift:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Link:** Radio buttons for "Geen link", "Externe link" (selected), and "Interne link". The "Externe link" field contains <https://www.webhare.nl>. There is also a "toevoeging:" field.
- Afbeelding:** A preview of a landscape image with a large tree and autumn foliage. Below the image is a text field containing "ART-blue-green-landscape-nature-sky-1439385-wallhere.co... 800x453".

Buttons at the bottom: OK, Annuleren.

Instelmogelijkheden per CTA blok zijn:

- Titel (verplicht)
- Onderschrift (optioneel)
- Link (optioneel)
- Afbeelding (verplicht)

## Weergave in de site




## Widget: Downloads & Links

**Weergave in backend** (bij mouseover):



Als je klikt op het pennetje opent er een eigenschappenschermd met een lijst waaraan je links en downloads kan toevoegen (bewerken of verwijderen)




Je hebt de keuze uit 2 types:

- Bestand (om te downloaden)
- Link (hyperlink naar een externe bron)


### Bestand (om te downloaden)

Het bestand voor download kan ter plekke worden geplaatst.



Optioneel kun je aangeven welk pictogram (icon) hierbij gebruikt mag worden, standaard wordt er een pijltje getoond.

## Link (hyperlink naar een externe bron)



Voer hier een externe link in.

Het is ook mogelijk om een interne link te plaatsen naar een bestand in WebHare Publisher maar dan moet men wel de rechten hebben om een bestand in WebHare Publisher te kunnen werken.

## Weergave in de site

---

 **Default link**

---

 **Link to a pdf on WebHare** (297 kB)  
Short description possible Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam

---

 **Link to a pdf on SURF Drive**  
Short description possible Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam


---

## Widget: Knop

### Weergave in backend:



### Eigenschappenschermb van een button




- Titel: knoptekst
- Link:
  - External link: Voer hier een valide link in
  - Internal link: Normaal bedoeld om een link te maken naar een webpagina binnen een WebHare site. Deze functie heeft geen nut als men geen rechten op een WebHare site heeft. Gebruik de "External link"
- Bekijken
  - Pictogram (wel of geen pijltje)
  - Stijl
    - Tekst (een button zonder kader)
    - Kaderlijn (een button met een kader)
    - Volvlak (de standaardinstelling)
  - Kleur
    - Oranje
    - Rood
    - Blauw
  - Plaatsing (uitlijning button)
    - Links (de standaardinstelling)
    - Gecentreerd
    - Rechts




## Widget: Personen

Je kan één of meerdere groepen van personen aanmaken


### Weergave in backend:



### Eigenschappenscreen met lijstweergave




Voeg een heading (kopje) of een persoon toe






## Eigenschappenscherf van een persoon

	<p><b>Instelmogelijkheden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Naam</li><li>- Rol</li><li>- E-mail</li><li>- Telefoonnr.</li><li>- Profiel link (als je een link wil maken naar een profielpagina binnen WebHare)</li><li>- Afbeelding (profielfoto)</li></ul>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Weergave in de site

- Pulldown: 3 of 4 kolommen
- Checkbox: Personen breed (extra brede weergave)



**Real people**

**Randomized being with long name**  
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available  
✉ mark+ihaveanextremelylongaddress...  
☎ +03161234567898765

**Spellcoder**  
Webdeveloper  
✉ mark@webhare.nl  
> View my profile page

**Peter Nonexistant**  
Imaginary friend  
✉ mark+friend@webhare.nl  
☎ 06-13371234

**Imaginary friends**

## Widget: Praktische details

### Weergave backend:

**Praktische details**
☰ ☰ ✎ ✕

**Detail 1:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**Detail 2:** Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

**Detail 3:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

### Eigenschappenscherf

Praktische details
✕

Titel:

Titel	File / Link	
Detail 1	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing	Toevoegen
Detail 2	Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit ve	Bewerken
Detail 3	Lo	

Praktisch detail
✕

Titel:

Normaal
☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰
☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰
B I U ABC
X<sub>2</sub> X<sup>2</sup>
☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

OK
Annuleren

202108 - Handleiding WebHare CMS voor 4TU

51/72



## Weergave in site:

### Praktische details

---

**DETAIL 1:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

---

**DETAIL 2:** Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

---

**DETAIL 3:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

---

## Widget: Inline object: Richtext (2 column)


Dit inline object geeft de mogelijkheid om content tweede kolom in te delen, je hebt de beschikking over twee rich text velden waarin je content kan plaatsen. Handig om bijvoorbeeld een foto of video links of rechts van verklarende teksten te voorzien.

### **Sketch came to the rescue and addressed these issues and is the market leader.**

Sketch allowed for reusable symbols and much faster workflows, enabling designers to work smarter and more efficiently. Sketch's real power comes to light with the addition of plugins, allowing very specific, custom functionality to be added to the software, not available through the native application, [hyperlink to Sketch site](#).



### **From Schiphol to the University of Twente**

How do you get from Schiphol airport to our campus in Enschede? Our student Flory shows you how it's done! 

in de site ziet het er dan zo uit

### **Sketch came to the rescue and addressed these issues and is the market leader.**

Sketch allowed for reusable symbols and much faster workflows, enabling designers to work smarter and more efficiently. Sketch's real power comes to light with the addition of plugins, allowing very specific, custom functionality to be added to the software, not available through the native application, [hyperlink to Sketch site](#).



## Widgets voor homepages


Er zijn een paar widgets die je alleen bij een homepage kan plaatsen

### Widget: Nieuws en Agenda


Bij dit widget type kan je alleen de titel invullen.

Dit inline object laat de een preview zien van de laatste news en events door te kop

#### Backend



#### Frontend (website)




### Widget: Nieuws, Agenda, Publicaties

### Widget: Nieuws, Twitter

## Tip: Widgets kopiëren en plakken

Een widget heeft geen knop om een widget te kopiëren en ergens anders (een ander pagina) te plakken. Maar als je een tekstselectie kan maken kun je de widget(s) samen met de tekst te kopiëren.

**Video (YouTube/Vimeo)**



Style description It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letter

Op deze manier kun je zelfs de inhoud van een complete pagina met widgets kopiëren en plakken.


Mocht je een widget niet kunnen selecteren omdat je geen tekstselectie kan maken. (bijvoorbeeld de laatste widget van een pagina)

**WIDGET: Richttext (2 column)**

**Twee kolom**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**Video**




Gebruik dan de alinea knoppen van de widget om er een alinea voor of achter zetten en zet daar even tijdelijk een stukje tekst in.

**WIDGET: Richttext (2 column)**

**Richttext (2 koloms)**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

**Video**



Daarna kan je wel een selectie maken


### WIDGET: Richttext (2 column)

#### Twee kolom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

#### Video




**Things NOBODY tells you about owning a Beagle**  
You may know beagle by their long, droopy ears, soul-melting eyes, and cute, little face. But there is so much ... 

Tekst




## WebHare formulieren

Een formulier is extra pagina type die je overal in de site kan gebruiken.



De algemene werking van een WebHare formulier is beschreven in onze handleiding <https://docs.webhare.nl/formulieren/opstarten/>

De weergave van een formulier in de site is volledig in de look and feel van de site. Binnen een formulier kun je ook tekstvelden aanmaken waarbij je nagenoeg alle mogelijkheden van de tekstverwerker tot je beschikking hebt zoals eerder beschreven in deze handleiding.



## Matype

WebHare Publisher werkt met mappen en bestanden (webpagina's of formulieren)



De mappen vormen dan de structuur waarover de pagina's voor de website worden verdeeld, en bepalen meestal het menu.

Bepaalde mappen hebben meer functionaliteit:

- [Matype Evenementen \(Agenda\)](#)
- [Matype Nieuws](#)
- [Matype Publicaties](#)
- [Matype Projecten](#)


## Map-types Nieuws en Agenda

Binnen Webhare Publisher heb je extra map types voor Nieuws en Agenda.

Naam ▲	Titel	Aangepast	Status
 events	Events	23-09-2020	
 news	News	23-09-2020	

De pagina's binnen nieuws en agenda zijn normale RTD-pagina's maar doordat ze zich bevinden in dit specifieke map type heeft het eigenschappenscherm een extra tab.

### Tab Nieuwsitem bij een nieuwspagina




The screenshot shows the WebHare Publisher interface. On the left is a navigation tree with folders like '4TU Instituut - Resilience', 'news-and-events', and 'news'. The main area displays a table of news items. A dialog box titled 'Eigenschappen van bestand 'scooter-concert'' is open, showing the 'Nieuwsitem' tab. The 'Publicatie datum' is set to '28-01-2020' and the 'Omschrijving' is 'Scooter in concert!'. Below is a placeholder for an 'Overzicht afbeelding' (thumbnail) with the text 'Geen afbeelding ingesteld'.

Voer hier de volgende velden in:

- Datum (verplicht)
- Omschrijving (wordt gebruikt voor de doorkijkjes)
- Overzicht afbeelding (thumbnail, wordt gebruikt voor de doorkijkjes)

## Tab Evenement bij een agendapagina



Voer hier de volgende velden in:


- Checkbox "Geef ook een tijd op" (optioneel)
- Evenement eindigt (verplicht)
- Begin van evenement (optioneel)
- Omschrijving (wordt gebruikt voor de doorkijkjes)
- Overzicht afbeelding (thumbnail, wordt gebruikt voor de doorkijkjes)

## Maptype: Publicaties

De index van het maptype Publicaties geeft een overzicht van de pdf downloads die binnen deze map zijn geplaatst.

		Sorteer op aanpassingsdatum ▾		
	Naam	Titel	Aangepast ▲	Status
WebHare Publisher				
▶ 4TU Corporate				
▶ 4TU Instituut - CEE				
▶ 4TU Instituut - CEE 2020				
▶ about_us				
▶ events				
▶ news				
▶ newsletter_old style				
▶ publications	index	Publications	20-10-2020	✓
▶ sitelibrary				
	enhancing-interdisciplinary-h	Enhancing interdisciplinary hands	20-10-2020	✓
	executive-summary-wur-educ	Executive Summary WUR educatio	20-10-2020	✓
	first-results-transition-to-onlin	The Transition to Online Education:	20-10-2020	✓
	flyer-4tu-think-tank-def-lr.pdf	Think Tank flyer	20-10-2020	✓
	hpd-tour-report-2019-web.pdf	Studytour report 2019 Seoul & Bus	20-10-2020	✓
	hpd-tour-report-hong-kong-sh	Future engineering skills in Hong K	20-10-2020	✓
	impact-of-engineering-roles-ir	Impact of engineering roles in a de	20-10-2020	✓
	learning-from-education-inno	Learning from education innovatio	20-10-2020	✓


In de website ziet dat er zo uit



THURSDAY 9 JULY 2015

**Sefi 2015 Contribution: Stimulating feedback conversations** PDF | 768 kB

This paper reports on the first results of the implementation and adaption of tool Feedback.camp, explores the possibilities for implementing the tool on a larger scale in the program of ID and presents a scenario for redesigning the tool on to realize...




THURSDAY 9 JULY 2015

**Sefi 2015 contribution: Cross Institutional Comparison of Curricular Change**

PDF | 768 kB

The Bachelor curriculum innovations are studied by the 3TU.CEE2 in three different phases of the renewal process (1) the design of the intended curricula, (2) the implemented and (3) the perceived curricula [2] of the three Technical Universities....



THURSDAY 9 JULY 2015

**Sefi 2015 contribution: A Heuristic to Understand Curriculum Change**


PDF | 768 kB

The special focus in this project is the uniqueness of developing and implementing engineering course programmes. Engineering is an interdisciplinary field where scientific knowledge is applied to design solutions to solve complex problems in an...

De kenmerken van de download voer je in bij het eigenschappenscherf van de geuploadede pdf.

### Tab: Algemeen

- Naam: Wordt automatisch gevuld met de bestandsnaam
- Titel: Vul hier een leesbare titel in
- Omschrijving: Is een optioneel veld



Eigenschappen van bestand 'sefi-curriculum-development-in-engineering-education.pdf'

Algemeen Taken Header Publicatie-eigenschappen

Naam: sefi-curriculum-development-in-engineering-education.pdf

Titel: SEFI 2017 Curriculum development in engineering education.docx

Omschrijving:

Eigenschappen

Type: PDF-bestand (554,90 kB)

Gewijzigd: 20 oktober 2020 10:00 door Mark de Jong

### Tab: Publicatie-eigenschappen

- Datum: Verplicht veld
- Afbeelding: Bij voorkeur een liggende afbeelding met een verhouding van 16:9




Eigenschappen van bestand 'sefi-curriculum-development-in-engineering-education.pdf'

Algemeen Taken Header Publicatie-eigenschappen

Eigenschappen

Gepubliceerd datum: 30-09-2017

Afbeelding in overzicht (167x237)









2017-Azores-co... 768x521

## Maptype Projecten

Met dit maptype kun je een map maken met projecten (met of zonder afbeeldingen) inclusief filtering en een zoekfunctie.

Explore the [4TU.Federation](#)


**4TU.Resilience Engineering**    




Home Research Academy News & Events About us Projects demo NL | [ENG](#)  


# Projects demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


**FILTER OR SEARCH ON:**

Start searching... **SEARCH** 


Show all Alpha  Show all Beta  Show all Gamma 


Show all Sesamestreet met lange titel 

THERE ARE 5 RESULTS





**Demo folder 1**

Lorem ipsum folder sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 





**Demo folder 3**


Lorem ipsum folder sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 



**Demo folder 5**

Lorem ipsum folder sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 






Functioneel is een projects-map als volgt opgebouwd

 projects-demo	Je maakt een map aan van het type "Projecten"
 index	De index van de map toont automatisch een overzicht van alle projecten binnen die map (met filtering als je tags hebt ingesteld)
 demo-folder-1	Binnen de map projecten kun je mappen aanmaken van het type "Project". <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij het eigenschappenscherf van de map stel je de afbeelding en omschrijving in</li> <li>- Het .rtd bestand binnen de map bevat de projectomschrijving</li> </ul>
 tag-group-alpha	Elke "Tags map" die je aanmaakt binnen de map "Projecten" wordt een filter (pulldown)
 one  two  three	De tags binnen die map zijn de waarden van de pulldown

## Map type: Projecten

Vul hier een titel in, hou deze compact



onder de tab "Projecten" kan je aangeven of de weergave met of zonder afbeeldingen plaats moet vinden.






Bestand: index.rtd




Vul hier bij de tab header een achtergrondafbeelding in (deze wordt getoond onder het oranje vlak) en optioneel een omschrijving. Je kan de header titel ook overschrijven mocht dit nodig zijn.




## Map type: Project



### Bij de tab algemeen voer je de naam en titel in



### Bij de tab Overzicht afbeelding kun je een afbeeldingen en een omschrijving invoeren



**Overzicht afbeelding**

Deze afbeelding wordt gebruikt voor zoekpagina thumbnails en voor overzichten (zoals de afbeelding bij content overzicht widgets en bij project overzichten)


- minimale afmeting 690 x 387
- aangeraden is 1380 x 774 of groter (voor hoge-DPI/retina schermen)

WURman.jpg 1602x1068


**Omschrijving**

Lorem ipsum folder sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.






Bij de tab Tags vink je de tags aan waarop voor dit project gefilterd mag worden.




## Map type: Tags map



Elke Tagsmap die je hier aanmaakt is de basis voor een pulldown om mee te filteren

 demo-folder-5	Demo folder 5
 tag-group-alpha	Alpha
 tag-group-beta	Beta
 tag-group-gamma	Gamma
 sesamestreet	Sesamestreet met lange titel

## Bestandstype: Tags



FILTER OR SEARCH ON:


Start searching... SEARCH

Show all Alpha Show all Beta

Show all Sesamestreet met lange titel

- ✓ Show all Gamma
- Delta
- Epsilon
- Zeta
- Eta
- Theta

Elke tag die je invoert binnen een tagsmap wordt een waarde waarop gefilterd kan worden binnen de pulldown.




	Website-volgorde	
	Naam	Titel
sesamestreet	delta	Delta
tag-group-alpha	epsilon	Epsilon
tag-group-beta	zeta	Zeta
tag-group-gamma	eta	Eta
research	theta	Theta
resources		
sitelibrarv		

## Site-instelling van een 4TU-site

Ook op site-niveau kan je het een aantal zaken instellen.

Open het eigenschappenscherm van de site (met het wereldbol icoontje)



Per tab kun je zaken instellen die voor de gehele site van toepassing zijn.

### Tab: Algemeen



- De naam van de site is door WebHare ingesteld, read only
- "Titel"

Wordt gebruikt voor de naamgeving van de site in de browsertab bij alle pagina's als automatisch "voorvoegsel. In dit voorbeeld zou de browsertab van de contactpagina "Centre for Engineering Education - Contact" heten

- "Omschrijving"

Dit is de Google Meta Description die Google als je geluk hebt gebruikt als omschrijving bij de zoekresultaten in de Google zoekmachine.

*Google advies: gebruik maximaal 158 tekens*

### Tab: Taken

Hier hoef je niks in te stellen, neger deze tab.



## Tab: Footer

Hier kun je alle eigenschappen van de footer instellen.

Eigenschappen van site '4TU Instituut - Resilience'

Algemeen Taken **Footer** Fallback afbeeldingen Teksten

### Social links

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

Twitter:

YouTube:

#### Footer kolom

Contact

Normaal   
X<sub>2</sub> X<sup>2</sup>   
+31(0)6 83225059  
c.m.dohmen-janssen@utwente.nl

#### Footer kolom

Postal address


Normaal   
X<sub>2</sub> X<sup>2</sup>   
p/a Universiteit of Twente - 4TU  
Buitenhorst room BH114  
Postbox 217  
7500 AE Enschede

### Footer links

Titel	Link	
Contact us	4TU Instituut - Resilience:/about-us/contact-information.rtd	<input type="button" value="Toevoegen"/>
		<input type="button" value="Bewerken"/>
		<input type="button" value="Verwijderen"/>
		<input type="button" value="Omhoog"/>
		<input type="button" value="Omlaag"/>

### Tab: Fallback afbeeldingen

Er zijn plekken in de site waar men bij voorkeur altijd een afbeeldingen moet worden ingevoerd geen foto ingesteld dan wordt de fallback image gebruikt.



### Tab: Texts

Hier kun je een aantal tekstjes instellen die in de site worden toegepast bij nieuws en zoeken.




## Site-instelling van de 4TU Corporate site

De 4TU Corporate site heeft in het eigenschappen-scherm (per taal EN en NL) één extra tab.

Tab: Explore paneel

Hier stel je de overkoepelende sitemap samen voor Explore the 4TU.Federation, let wel op dat je dit voor beide talen apart moet instellen.



**Eigenschappen van site '4TU Corporate EN'**

Algemeen | Taken | Footer | Fallbacks | Onderzoek | Teksten | **Explore paneel** | Overzicht afbeelding | Content gerelateerd

**4TU Federation informatie**

HEADING

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

[projectleider@4tu.nl](mailto:projectleider@4tu.nl)

**Links**

Titel:

Titel	Link	
Over 4TU	4TU Corporate:/nl/over_4tu/index	<input type="button" value="Toevoegen"/> <input type="button" value="Bewerken"/>
4TU.ResearchData	https://data.4tu.nl/info/	<input type="button" value="Verwijderen"/>
Valorisatie		<input type="button" value="Omhoog"/>
Alumni		<input type="button" value="Omlaag"/>
ANBI	4TU Corporate:/nl/anbi/index	

Titel:

Titel	Link	
Applied Mathematics Institute		<input type="button" value="Toevoegen"/> <input type="button" value="Bewerken"/>
Built Environment	http://www.3tu.nl/be/en/	<input type="button" value="Verwijderen"/>
Design United	http://www.3tu.nl/du	<input type="button" value="Omhoog"/>
Ethics & Technology	http://www.3tu.nl/ethics	<input type="button" value="Omlaag"/>
Fluid and Solid Mechanics	http://www.3tu.nl/fsm	

Titel:

Titel	Link	
Centre for Engineering Education	4TU Instituut - CEE 2020/	<input type="button" value="Toevoegen"/> <input type="button" value="Bewerken"/>
Sectorplan betatechniek		<input type="button" value="Verwijderen"/>
Professional Doctorate Education (Stan Ackermans Institute)		<input type="button" value="Omhoog"/>
		<input type="button" value="Omlaag"/>